

Linka





























- Die modulare Konstruktion von Linka ermöglicht eine freie Konfiguration des Sofas und die Anpassung der Anordnung an die Bedürfnisse der Nutzer und die Einrichtung;
- Die weiche, tiefe Sitzfläche des Sofas ermöglicht es Ihnen, bequem zu sitzen und sich zu entspannen, auch über einen längeren Zeitraum;
- Die Rückenkissen erhöhen den Komfort und erleichtern durch ihre Beweglichkeit die Reinigung des Sofas;
- Die ästhetische Rückseite ermöglicht es, das Möbelstück in der Mitte des Raumes aufzustellen;
- Die einfache Montage und die Möglichkeit, die Anordnung nach dem ersten Zusammenbau zu ändern, ermöglichen es, das Sofa an sich ändernde Bedürfnisse und Raumaufteilungen anzupassen;
- Die Möglichkeit, das Sofa mit einem Sessel oder einem Hocker aus der Kollektion zu kombinieren, erleichtert die Gestaltung eines einheitlichen Gesamtbildes;
- Entworfen für Loungebereiche, Hotellobbys, Wartezimmer, Rezeptionen, Bibliotheken, Einkaufszentren, Wohnungen und andere private und öffentliche Innenräume





Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben



- Armlehne, Rückenlehne – Gestell aus Holzwerkstoffen (Spanplatte, Sperrholz, MDF); Schnittschaum, Dichte von 33 kg/m³, gepolstert;
- Sitzfläche – Gestell aus Rohplatte; Schnittschaum, Dichte von 33 kg/m³, gepolstert;
- Rückenkissen – gefüllt mit einer Mischung (1 kg) aus 25 % Faserstoff und 75 % Silikonschnur, das gesamte Kissen ist mit 100 g/m² Watte bezogen;
- Kleines Kissen – gefüllt mit einer Mischung (0,43 kg) aus 25 % Faserstoff und 75 % Silikonschnur;
- Seite – Stahl, pulverbeschichtet, rechteckiges Profil 30 x 15 mm, rundes Profil Ø30 mm;
- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 120 kg pro Sitz;
- Hergestellt in Polen, in der Europäischen Union

Technische Beschreibung


- 1 Armlehne, Rückenlehne** - Gestell aus Holzwerkstoffen (Spanplatte, Sperrholz, MDF); Schnittschaum, Dichte von 33 kg/m³, gepolstert
- 2 Sitzfläche** - Gestell aus Rohplatte; Schnittschaum, Dichte von 33 kg/m³, gepolstert
- 3 Rückenkissen** - gefüllt mit einer Mischung (1 kg) aus 25 % Faserstoff und 75 % Silikonseide, das gesamte Kissen ist mit 100 g/m² Watte bezogen
- 4 Kleines Kissen** - gefüllt mit einer Mischung (0,43 kg) aus 25 % Faserstoff und 75 % Silikonseide
- 5 Seite** - Stahl, pulverbeschichtet, rechteckiges Profil 30 x 15mm, rundes Profil Ø30mm




Die maximale Tragfähigkeit beträgt 120 kg pro Sitz.

Abmessungen (mm)


LKS01




LKS03




LKS04



LKS05



Farbkombination - Linka



Material	Farbe	Linka													
		A - Ganz	B - Gestell												
Stoff	Medley	✓													
	**Atlantic	✓													
	Vita	✓													
	**Charles	✓													
	Go Check	✓													
	Mica	✓													
	Chopper	✓													
	Venice	✓													
	*Kundeneigener Stoff	III. Gruppe ✓													
	**Synergy	III. Gruppe ✓													
	**Silvertex	III. Gruppe ✓													
	Tessa	III. Gruppe ✓													
	Oceanic	III. Gruppe ✓													
	Quest	III. Gruppe ✓													
	Grain	III. Gruppe ✓													
	Nobel	IV. Gruppe ✓													
	Leder	IV. Gruppe ✓													

* Die Anwendung des kundeneigenen Stoffs erfordert Polstertests, um die Realisierungsmöglichkeiten zu überprüfen

** Es ist möglich, das Produkt in voller Farbpalette zu bestellen: Charles (Dekoma) innerhalb der Standard-Fertigungszeit, Silvertex (Spradling) innerhalb von mindestens 3 Wochen, Synergy (Camira) innerhalb von mindestens 5 Wochen und Atlantic (Gabriel) innerhalb von mindestens 7 Wochen.

[illegible]