
# Mito technische Beschreibung




### Schreibtische




- 1. Platte Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Oberplatte Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 3. Boden Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 4. Korpus Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 5. Schiebetür Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 6. Front Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 7. Zentralverschluss Klappschlüssel
- 8. Verbindungselement Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 9. Wangenfuß HPL Hochglanz 38 mm
- 10. Mediaport S91E OPTION GEGEN AUFPREIS 2x 230V, 2x RJ45

### Managerschränke



- 1. Oberplatte Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Front Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 3. Innenseite Melaminplatte 18 mm
- Schublade Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss;
  Möglichkeit, Lage der Schublade zu ändern
- 5. Seiten Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 6. Mediaport S91E OPTION GEGEN AUFPREIS 2x 230V, 2x Rj45
- 7. Kabeldurchlässe Ø80 mm


### Beispielkonfigurationen



Seite 3/24

Mito


# Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank



- 1. Platte Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Schiebetür Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- Schublade Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS Möglichkeit, Lage der Schublade zu ändern
- **4. Elektrische Stellage -** Metall pulverbeschichtet, Tragkraft 100 kg, Teleskopsäule Profil: 60/60, 50/50, 40/40
- 5. Steuerung:
- A Steuerung mit 4 Höhen-Speicherpositionen; die Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Antikollisionssystems innerhalb von 3 Stufen zu ändern: Niedrig, Mittel, Hoch
- **B** OPTION GEGEN AUFPREIS fürs Panel A Bluetooth-Modul Steuerung über die MDD Desk BT-App (zum Download über Google Play oder App Store). Die App verfügt über eine Zeitintervallfunktion, die den Benutzer über die Notwendigkeit informiert, die Position des Körpers zu ändern (vom Sitzen zum Stehen oder vom Stehen zum Sitzen).
- 6. Mediaport S91E OPTION GEGEN AUFPREIS 2x 230V, 2x Rj45
- 7. Kabeldurchlässe

### Technische Beschreibung der Stellage:


- Hubgeschwindigkeit 40 mm/s, Super Soft Start Stop
- Antrieb 2 Motoren (synchroner Antrieb); Steuerung per Microprozessor
- Schutz ISP Intelligent System Protectio
- Normen EN 527-2
- Richtlinien 206/95EC, UI508 1999, UL. 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- Netzspannung 230V, Leistung 300W, Stand-by-Verbrauch 0.3W








### Schränke mit Hängeregisterschubladen



- 1. Oberplatte Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Griffe Aluminium
- 3. HPL Front in Hochglanz
- 4. Zentralverschluss Klappschlüssel
- 5. Seiten Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 6. Hängeregisterschublade Melaminplatte 18 mm mit Boden, Kugelführungen, Belastung max. 45kg, Auszug 100%
- 7. Höhenverstellung 5 mm


### Schiebetürenschränke



- 1. Oberplatte Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Seiten Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 3. Innenseite Melaminplatte 18 mm
- 4. Boden Melaminplatte 38 mm, Umleimer ABS
- 5. Schiebetür HPL-Platte 18 mm, Umleimer ABS
- 6. Höhenverstellung 5 mm

Schränke mit Schiebetür MIT7 / MIT18


### Schränke und Regale



- **1. Oberplatte -** Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- **2. Seiten –** Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- Fachboden Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufälligen Ausfahren, Umleimer ABS
- 4. Boden Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 5. Rückwand Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 6. Höhenverstellung 5 mm
- 7. Stangenschloss beim Türknauf


Seite 5/24

### Konferenztische mit Tellerfuß




- 1. Platte Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Säule Metall, pulverbeschichtet
- 3. Tellerfuß Edelstahl INOX, pulverbeschichtet

### Konferenztische mit plattenfüßen



- 1. Platte Melaminplatte, 38 mm, Umleimer ABS
- 2. Wangenfuß HPL Hochglanz 38 mm
- 3. Verbindungselement Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 4. Höhenverstellung 5 mm
- 5. Mediaport \$91E OPTION GEGEN AUFPREIS 2x 230V, 2x RJ45
- 6. Mediaport S92E OPTION GEGEN AUFPREIS 4x 230V, 4x RJ45

### Rollcontainer, grifflos (MIT120, MIT130)




- 1. Oberplatte Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 2. Korpus Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 3. Plattenschubladen Kugelführung mit einer Belastung von max. 25kg, Auszug 100%, Blockierung gegen das gleichzeitige Ausfahren von mehreren Schublade
- 4. Räder Ø50 mm, 2 mit Bremsen
- 5. Front Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- 6. Zentralverschluss Klappschlüssel
- 7. Materialeinsatz Kunststoff, Farbe: schwarz
- 8. Optionales Kissen SKP13 für Container, Belastung max. 120 kg, separat zu bestellen

HINWEISE – Sitzen auf Container erst nach der Montage des Sitzkissens möglich (SKP13); Container mit Sitzkissen ist nur zum Sitzen vorgesehen. Wenn Sie sich im Sitzen auf einem Container bewegen, können die Rollen beschädigt werden.

Seite 6/24


### Rollcontainer, grifflos (SLD12HT, SLD13HT)



- 1. Oberplatte Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz
- 2. Korpus Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
- Metallschubladen Rollenführung, Belastung max. 25 kg, Auszug 80%, Auszugssperre; OPTION GEGEN AUFPREIS – Kugelführungen, End-Selbsteinzug
- 4. Räder Ø50 mm, 2 mit Bremsen
- **5. Front** Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz, Umleimer ABS
- 6. Zentralverschluss Klappschlüssel
- **7. Materialeinsatz -** Kunststoff, Farbe: schwarz
- 8. Optionales Kissen SKP13 für Container, Belastung max. 120 kg, separat
- Hängeregisterschublade Kugelführungen, Belastung max. 30 kg, Auszug 100%, A4-Ordner können parallel und vertikal zur Front platziert werden

HINWEISE – Sitzen auf Container erst nach der Montage des Sitzkissens möglich (SKP13); Container mit Sitzkissen ist nur zum Sitzen vorgesehen. Wenn Sie sich im Sitzen auf einem Container bewegen, können die Rollen beschädigt werden.

# Beispiellage von mediaporten



### Schreibtische \*




**MIT3** 2000 / 1000 / 740 113.05 kg



**MIT4** 1800 / 1000 / 740 109.95 kg



**MIT3KD** 2219 / 1000 / 740 162 kg



**MIT4KD** 2019 / 1000 / 740 153.55 kg

### Ansatztisch für schreibtische \*



**MIT12** 1200 / 600 / 740 37.4 kg


# Schreibtische mit Managerschrank \*




**MIT1** 2000-2278 / 2080 / 740 233.75 kg



**MIT2** 1800-2078 / 2080 / 740 230.65 kg



**MIT1KD** 2219-2497 / 2080 / 740 273.3 kg




**MIT2KD** 2019-2297 / 2080 / 740 264.85 kg


# Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank \*



**MIT1RL** 2190 / 2080 / 1300-760 350.7 kg



**MIT2RL** 1990 / 2080 / 1300-760 342.1 kg



**MIT1RP** 2190 / 2080 / 1300-760 356.75 kg



**MIT2RP** 1990 / 2080 / 1300-760 348.15 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

### Rollcontainer, grifflos \*



**MIT130** 428 / 600 / 586 35 kg



**SLD13HT** 416 / 600 / 587 23 kg



**MIT120** 428 / 600 / 586 32 kg



**SLD12HT** 416 / 600 / 587 23 kg

### Tische und Konferenztische \*



MIT10 800 / 800 / 740 34.2 kg



**MIT17** 1200 / 1200 / 740 59.4 kg



**MIT23** 600 / 600 / 550 32.2 kg



**MIT9** 1000 / 600 / 450 37.2 kg



**MIT07** 1400 / 1400 / 740 64.45 kg



**MIT06** 2000 / 1000-1400 / 740 98.95 kg



**MIT08** 2000 / 1000-1400 / 740 87.3 kg




**MIT11** 2200 / 1100 / 740 102.15 kg


# Konferenztische - fertige Konfigurationen \*



**MIT24** 4000 / 1400-1000 / 740 182.45 kg



**MIT25** 5400 / 1400-1000 / 740 245 kg



**MIT26** 6800 / 1400-1000 / 740 307:55 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

# Schränke mit HPL-Front \*



**MIT21** 916 / 418 / 879 58.45 kg



**MIT19** 916 / 418 / 2077 113.75 kg



**MIT18** 1400 / 422 / 879 82.2 kg



**MIT7** 1400 / 422 / 1280 108.7 kg




**MIT20** 1363 / 418 / 1280 101.5 kg




**MIT22** 980 / 418 / 1280 110.25 kg


### Schränke \*



**MIT8** 916 / 418 / 1661 84.15 kg



**MIT15** 916 / 418 / 1661 89.2 kg



**MIT16** 916 / 418 / 1661 90.3 kg



**MIT5** 1887 / 572 / 690 141.3 kg



**MIT6** 1500 / 572 / 652 115.3 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

### Schreibtische - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT3L** 2000 / 1000 / 740 111 kg



**MIT4L** 1800 / 1000 / 740 107.9 kg



MIT3P 2000 / 1000 / 740 109.55 kg




**MIT4P** 1800 / 1000 / 740 106.45 kg



**MIT3KDL** 2219 / 1000 / 740 161.7 kg



MIT4KDL 2019 / 1000 / 740 153.25 kg



**MIT3KDP** 2219 / 1000 / 740 161.95 kg



**MIT4KDP** 2019 / 1000 / 740 153.5 kg

# Ansatztisch für schreibtische - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT12L** 1200 / 600 / 740 32.4 kg



**MIT12P** 1200 / 600 / 740 32.65 kg

### Schreibtische mit Managerschrank - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT1L** 2000-2278 / 2080 / 740 232.95 kg



**MIT2L** 1800-2078 / 2080 / 740 229.85 kg




**MIT1P** 2000-2278 / 2080 / 740 233.2 kg



MIT2P 1800-2078 / 2080 / 740 230.1 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

### Schreibtische mit Managerschrank - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT1KDL** 2219-2497 / 2080 / 740 272.8 kg



**MIT2KDL** 2019-2297 / 2080 / 740 264.35 kg



**MIT1KDP** 2219-2497 / 2080 / 740 272.8 kg



**MIT2KDP** 2019-2297 / 2080 / 740 264.35 kg

### Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT27RL** 2190 / 2080 / 1300-760 349.25 kg



MIT28RL 1990 / 2080 / 1300-760 324.7 kg



**MIT27RP** 2190 / 2080 / 1300-760 336.95 kg



**MIT28RP** 1990 / 2080 / 1300-760 312.4 kg

# Rollcontainer, grifflos - mit Elementen in matter Ausführung \*



**SLD13HTM** 416 / 600 / 587 23 kg



**SLD12HTM** 416 / 600 / 587 23 kg

### Tische und Konferenztische - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT29** 600 / 600 / 550 31.05 kg



MIT30 1000 / 600 / 450 36.9 kg



MIT45 2200 / 1100 / 740 102.35 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

# Schränke - mit Elementen in matter Ausführung \*



**MIT31** 916 / 418 / 879 98 kg



**MIT32** 916 / 418 / 2077 107.25 kg



**MIT33** 1400 / 422 / 879 147.7 kg



**MIT34** 1400 / 422 / 1280 97.3 kg




**MIT38** 1363 / 418 / 1280 98.65 kg




**MIT35** 980 / 418 / 1280 174 kg



**MIT39** 916 / 418 / 1661 84.15 kg



**MIT40** 916 / 418 / 1661 89.2 kg



**MIT41** 916 / 418 / 1661 90.3 kg



**MIT36** 1887 / 572 / 690 139.2 kg



**MIT37** 1500 / 572 / 652 113.7 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

### Schreibtische - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung \*



MITF3L 2000 / 1000 / 740 100.3 kg




**MITF4L** 1800 / 1000 / 740 98 kg




**MITF3P** 2000 / 1000 / 740 98.95 kg



MIT4FP 1800 / 1000 / 740 96.55 kg



**MITF3KDL** 2219 / 1000 / 740 150.3 kg



**MITF4KDL** 2019 / 1000 / 740 145.3 kg



**MITF3KDP** 2219 / 1000 / 740 150.55 kg



**MITF4KDP** 2019 / 1000 / 740 145.55 kg

# Ansatztisch für schreibtische - Tischplatte mit Antifinger print-Beschichtung \*



**MITF12L** 1200 / 600 / 740 32.4 kg



MITF12P 1200 / 600 / 740 32.4 kg

# Schreibtische mit Managerschrank - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung \*



**MITF1L** 2000-2278 / 2080 / 740 242.65 kg



**MITF2L** 1800-2078 / 2080 / 740 240.35 kg




**MITF1P** 2000-2278 / 2080 / 740 242.9 kg



**MITF2P** 1800-2078 / 2080 / 740 240.6 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

# Schreibtische mit Managerschrank - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung \*




**MITF1KDL** 2219-2497 / 2080 / 740 281.9 kg



**MITF2KDL** 2019-2297 / 2080 / 740 276.8 kg



**MITF1KDP** 2219-2497 / 2080 / 740 281.8 kg



**MITF2KDP** 2019-2297 / 2080 / 740 276.8 kg


### Schreibtische mit elektrischer Höhenverstellung und Managerschrank - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung\*



**MITF27RL** 2190 / 2080 / 1300-760 445-95 kg



**MITF28RL** 1990 / 2080 / 1300-760 436.4 kg



**MITF27RP** 2190 / 2080 / 1300-760 434-75kg



**MITF28RP** 1990 / 2080 / 1300-760 425.2 kg

# Tische und Konferenztische - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung \*



**MITF29** 600 / 600 / 550 52.4 kg



MITF30 1000 / 600 / 450 58 kg



**MITF45** 2200 / 1100 / 740 348.2 kg

### Zubehör \*



**\$100** 416 / 600 / 5 0 kg



**SKP13** 400 / 600 / 52 2.7 kg



**S91E** 267 / 110 / 93 1.9 kg



**\$92E** 426 | 110 | 93 2.75 kg

<sup>\*</sup> Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

### Schreibtische, MIT11

### **Platte**







173 Robinie

### Fuß HPL







73 Weiß Glanz

101 Schwarz Glanz

155 Anthrazit Glanz

### Tische mit Tellerfuß

### **Platte**





172 Bernstein Eiche

173 Robinie

Säule









M009 Aluminium

M015 Weiß halbmatt RAL9006 halbmatt RAL9010

M115 Schwarz halbmatt RAL9005 halbmatt RAL 7043

M154 Anthrazit

### Tellerfuß



Aluminium

### MIT5 - Ansatzelement







73 Weiß Glanz

101 Schwarz Glanz

155 Anthrazit Glanz

# Schränke mit HPL-Front

### Oberplatte, Korpus, Sockel,







73 Weiß Glanz

101 Schwarz Glanz

155 Anthrazit Glanz

# Rollcontainer, grifflos (SLD12HT, SLD13HT)

# Oberplatte, Korpus, Sockel





67 Weiß Pastell

08 Schwarz


# Rollcontainer, grifflos (SLD12HT, SLD13HT)

### **Front**



# Rollcontainer, grifflos (MIT120, MIT130)

### Oberplatte, Front Korpus



# Platte - Schreibtische - mit Elementen in matter Ausführung, MIT29, MIT30, MIT45





### MIT36



Seite 18/24

Farbe

# Schränke - mit Elementen in matter Ausführung Oberplatte, Korpus, Sockel









**Eiche** 

172 Bernstein

173 Robinie

186 Schwarz matt RAL9005

### **Front**





186 Schwarz matt RAL9005

188 Weiß matt RAL9010

# Rollcontainer, grifflos





186 Schwarz matt RAL9005

188 Weiß matt RAL9010

# Schreibtische - Tischplatte mit Antifingerprint-Beschichtung, MITF29, MITF30, MITF45 **Platte**



183 Fenix schwarz matt RAL9005

Fuß







172 Bernstein Eiche

173 Robinie

186 Schwarz matt RAL9005

### SKP13

### **Stoff Nemo**











NE-1 Beige







Material Stoffgewicht Scheuetrouren Pilling (Knötchenbildung) Lichtechtheit

polyester 100% 366g/m2 PN\_EN ISO 12947 - 2:2 100,000 Skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)

NE-9 Grün







Reibechtheit nass / trocken

Skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2, PN-EN 1021 - 1 Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5))





NE-16 Schwarz

NE-17 Blau