

Podium



design: Piotr Kuchciński

PL ———

Podium to funkcjonalne
moduły do siedzenia.

Przeznaczone do przestrzeni
biurowych i publicznych, holi,
sal do spotkań, czyli wszędzie
tam, gdzie ważna jest wygoda
i tymczasowość.


EN ———

Podium is a functional seating
module designed for office and
public spaces, lobbies, meeting
rooms, and anywhere else where
comfort and temporary seating is
important.

DE ———

Podium sind funktionale
Sitzmodule, die für Büro- und
öffentliche Räume, Empfangshallen,
Konferenzräume und überall dort
geeignet sind, wo Komfort und
vorübergehende Sitzgelegenheiten
wichtig sind.





PL ———

Kolekcja zawiera trzy moduły, które zapewniają szereg możliwości konfiguracji mebla do siedzenia w przestrzeniach publicznych i biurach. To rozwiązanie, które sprawdzi się w miejscach, w których ważna jest wygoda i funkcjonalność. Podium to siedzisko, które spełni się zarówno tam, gdzie potrzebna jest większa przestrzeń do pracy, a także stworzenie miejsca do rozmów, spontanicznych spotkań, jak i prezentacji.




EN ———

The collection includes three modules that provide a range of configuration options for seating furniture in public spaces and offices. This is a solution that will work in places where comfort and functionality are important. The Podium is a seat that will perform well both where more space is needed for work and where a place for conversations, spontaneous meetings, and presentations needs to be created.

DE ———

Die Kollektion umfasst drei Module, die eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten für Sitzmöbel in öffentlichen Räumen und Büros bieten. Diese Lösung eignet sich besonders für Orte, an denen Komfort und Funktionalität wichtig sind. Das Podium ist ein Sitz, der sowohl dort geeignet ist, wo mehr Platz zum Arbeiten benötigt wird, als auch zur Schaffung von Raum für Gespräche, spontane Treffen und Präsentationen.





Wyposażenie

Equipment / Ausstattung




• mediaport / mediaport /
Medienport



• poduszka / cushion / Kissen



• stojak na poduszki / cushion
stand / Kissenständer




Elementy kolekcji


Collection elements / Elemente der Kollektion

szerokość / głębokość / wysokość
width / depth / height
Breite / Tiefe / Höhe
cm


MODUŁY / MODULES / MODULE



Z2-01 135/135/108



Z2-02 135/135/108



Z2-03 135/135/108

AKCESORIA / ACCESSORIES / ZUBEHÖR




Z2-041 31,6/27,4/80,8



Z2-042 42/40/3



Sitz

Melaminbeschichtete



Gestell

Metall




Kissen

Lars Polster



Terra Polster





Lars


Lars



07



62



82



81



92



88



89



99




87



45



59



27




68



79



73



74




35



75



76




77



90




93




96



98



97



100

LARS

Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ²	240g/m ² +/-5%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Plecionka / Woven fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ← → Poor				RESULTS
				CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	900-988 N WARP 728-804 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/A
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017	>300 000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	101-112 N WARP 79-89 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A
	Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD	3,6-4,0 mm WARP 3,4-3,8 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	4	≥4-5	4	3-4	3	B
	Odporność wybrawień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	4	≥6	5	4	-	C
	Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥4-5	4	3-4	-	A-B
	Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥3-4	3	2-3	-	A
	Zapalność Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service					
Sposób konserwacji Care labeling								





Terra

Terra



1



2



3



4



5



6




7



8




9



10



11



12



13



14



15



Terra

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Gramatura / Weight	370 g/m ² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	67 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	4 - 5
- Mokre / Wet	4 - 5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	5 - 6
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	5
Trudnozapałność / Cigarette test	Tak / Yes

100% POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:

